

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Завод железобетонных конструкций»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Производственная площадка «Придонская»</i>					
<i>Управление</i>					
179. Начальник контроля качества	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
180. Советник директора по внедрению новых технологических линий и развитию филиалов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
181. Заместитель генерального директора по юридическим вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
182. Коммерческий директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Склад готовой продукции</i>					
183. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
184. Контрольный мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бухгалтерия</i>					
185А(185-1А). Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Экономический отдел</i>					
186А(186-1А). Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
187. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел охраны труда, промышленной и экологической безопасности</i>					
188. Начальник отдела охраны труда, промышленной и экологической безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
189. Начальник административно-хозяйственного отдела с выполнением обязанностей эколога	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
<i>Отдел охраны</i>						
190. Начальник отдела охраны-инженер по гражданской обороне и мобилизационной подготовке		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел главного механика</i>						
191. Начальник кранового хозяйства		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума. Защита органов слуха от воздействия шума			
192. Станочник широкого профиля		Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Бетоносмесительный цех</i>						
193. Контрольный мастер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
194. Наладчик оборудования железобетонного производства		Обеспечить работнику средствами индивидуальной защиты органов дыхания Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита органов дыхания Снижение уровня воздействия шума. Защита органов слуха от воздействия шума			
		Организовать рациональные режимы труда и отдыха Усовершенствовать систему приточно-вытяжной вентиляции. Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Защита органов дыхания			
195. Электрогазосварщик		Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p> <p>Снижение уровня воздействия шума. Защита органов слуха от воздействия шума</p>			
196. Электромонтер	<p>Для ограничения вредного воздействия УФИ использовать средства индивидуальной защиты органов зрения (щиток сварщика). Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щиток сварщика)</p> <p>Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания</p>	<p>Снижение уровня воздействия УФИ. Защита органов зрения</p> <p>Защита органов дыхания</p>			
	<p>для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>	<p>Снижение уровня воздействия шума. Защита органов слуха от воздействия шума</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			
197А(197-1А; 197-2А). Подсобный рабочий <i>Арматурный цех</i>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
198. Заместитель начальника арматурного цеха по серийной продукции	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
199. Сборщик пространственных каркасов	<p>Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>Снижение уровня воздействия шума. Защита органов слуха от воздействия шума</p>			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
200А(200-1А; 200-2А). Подсобный рабочий <i>Лаборатория</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
201. Оператор котельной <i>Стройгруппа</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
202. Начальник строительной группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
203. Подсобный рабочий <i>Формовочный цех</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
204. Начальник формовочного цеха по серийной продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
205. Мастер-бригадир	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	С г.нижение уровня воздействия шума. Защита органов слуха от воздействия шума			
206А(206-1А; 206-2А; 206-3А; 206-4А). Подсобный рабочий <i>Филиал «Курский»</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел технического контроля</i>					
207. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 24.10.2023 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Соболев Д.А.
Начальник ООППЭБ

(должность)

(подпись)

Соболев Д.А.

(Ф.И.О.)

01.12.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Юрисконсульт

(должность)

(подпись)

Юрьева Н.С.

(Ф.И.О.)

01.12.2023

(дата)

Хрыкина Я.А.
Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Хрыкина Я.А.

(Ф.И.О.)

01.12.2023

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3837

(№ в реестре экспертов)

Стомаченко Аида Александровна

(Ф.И.О.)

24.10.2023 г.

(дата)